



*Wandalex*

PARTNER NA DŁUŻEJ

Doosan Infracore  
Forklifts

## Wózki widłowe z napędem Diesla i gazowym

Seria o udźwigu 2000 – 3000 kg

G20G / G25G / G30G

D20G / D25G / D30G



*Przygotuj się na jutro*



**WYBIERZ DOOSAN, POCZUJ RÓŻNICĘ!**



# Wózki widłowe DOOSAN GX – wydajność pracy i oszczędność kosztów

Nowa seria wózków DOOSAN GX podniesie Twoją wydajność  
i obniży koszty eksploatacyjne

- mocne silniki Diesla (3,3 l) lub LPG (2,4 l)
- wydajne hamulce bębnowe
- dwuelementowy filtr powietrza
- wytrzymała przekładnia hydrokinetyczna
- system bezpieczeństwa z czujnikiem obecności operatora (OSS)
- ergonomiczna konstrukcja i łatwa obsługa serwisowa



WYBIERZ DOOSAN...

...POCZUJ RÓŻNICĘ!

# Wózki widłowe DOOSAN GX

## – komfort operatora i wydajność pracy

Precyzyjnie zaprojektowany, przestronny przedział operatora, ergonomiczne dźwignie kontroli i dodatkowe opcje ułatwiające użytkowanie zapewniają wysoki komfort i wydajność pracy operatora.

### ● **Przestronny Przedział Operatora**

Przedział operatora, zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami ergonomii, zapewnia operatorowi komfort nawet przy długim czasie pracy. Szeroki, antypoślizgowy stopień oraz uchwyt ułatwiają zajęcie miejsca za kierownicą. Wykładzina podłogowa, wykonana z przyjaznego środowisku materiału skutecznie ogranicza hałas i wibracje. Ergonomiczne ustawienie pedałów sterujących, bezstopniowo regulowana kolumna kierownicy oraz wygodny, regulowany fotel zapewniają zachowanie optymalnej pozycji i pewną kontrolę wózka w każdych warunkach.



### ● **Czytelny panel kontrolny**

Przejrzysty panel kontrolny z zestawem wskaźników (m.in. wskaźnik poziomu paliwa, ciśnienia i poziomu oleju, temperatury silnika, temperatury oleju przekładni, napięcia alternatora, świateł żarowych) dostarcza operatorowi niezbędnych informacji o parametrach pracy wózka.



### ● **Szerokie stopnie i duży uchwyt**

Szerokie, antypoślizgowe stopnie i uchwyt na przedniej kolumnie daszka ochronnego ułatwiają zajęcie pozycji w przedziale operatora, jak również jego bezpieczne i łatwe opuszczanie.



### ● **Amortyzowany fotel operatora (opcja)**

Amortyzowane zawieszenie fotela oraz podłokietniki znakomicie podnoszą komfort operatora i redukują jego zmęczenie podczas dłuższej pracy.



### ● **System bezpieczeństwa z czujnikiem operatora**

Czujnik umieszczony pod fotelem operatora uruchamia sygnał dźwiękowy, gdy operator opuści wózek bez zaciągnięcia hamulca parkingowego, uaktywnia kontrolkę pasów bezpieczeństwa gdy operator ich nie zapnie oraz powoduje przełączenie przekładni w położenie neutralne w przypadku opuszczenia wózka przez operatora przy pracującym silniku.

# Wózki widłowe DOOSAN GX

## – wytrzymałość, niezawodność, łatwa obsługa serwisowa

Moc, doskonałe osiągi, niezawodność i łatwa obsługa serwisowa wózków DOOSAN GX zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację oraz utrzymanie ciągłości procesów przeładunkowych przy optymalizacji kosztu użytkowania sprzętu.


- **Łatwy dostęp do podzespołów podlegających okresowej konserwacji**

Możliwość demontażu pokryw bez użycia narzędzi znacznie ułatwia i przyspiesza czynności serwisowe.



- **Dwuelementowy filtr powietrza**

Dwusekcyjny filtr powietrza o dużej pojemności zastosowano w celu zmniejszenia częstotliwości czynności obsługowych. Wlot powietrza, umieszczony wysoko w górnej części daszka ochronnego operatora, zapewnia doprowadzanie do silnika czystego i zimnego powietrza.



- **G424F – Silnik gazowy / benzynowy**

Ten wysokowydajny i oszczędny silnik gazowy o pojemności 2,4 litra wyposażono w układ automatycznej kompensacji luzu zaworowego. Elektronicznie sterowany układ zasilania maksymalnie ogranicza emisję szkodliwych substancji. System samodiagnostyki i kontroli prędkości obrotowej stale nadzoruje pracę silnika. Wał korbowy osadzony na pięciu łożyskach głównych zapewnia długą żywotność silnika.



- **4TNE98 3.3L – Silnik Diesla**

Ten niezawodny silnik wysokoprężny o pojemności 3.3 litra zaprojektowano wyłącznie do zastosowań w pojazdach przemysłowych. Jego moc i sprawdzone podzespoły są gwarancją wysokiej produktywności i pozwalają zmniejszyć koszty obsługi serwisowej. Silnik spełnia rygorystyczne europejskie i amerykańskie normy w zakresie emisji spalin.



- **Układ napędowy niewrażliwy na wstrząsy**

Mocna obudowa w postaci jednoelementowego odlewania oraz półosie ze stali stopowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie wydłużają żywotność podzespołu. Koło koronowe na wielowypuście i zwolnice przenoszą duży moment obrotowy na koła napędzające.



# Wózki widłowe DOOSAN GX


**– sprawdzona jakość,  
dostępność serwisu,  
pewność eksploatacji**

Szeroka i dostępna oferta serwisowa jest gwarancją pewności inwestycji w wózki widłowe i ich bezawaryjnej pracy w okresie eksploatacji. Obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną wózków widłowych DOOSAN zapewnia ogólnopolska sieć serwisowa HEAVY-NET z 12 ośrodkami serwisowymi na terenie kraju.



**WYBIERZ DOOSAN...**

**...POCZUJ RÓŻNICĘ!**



# Przygotuj się na jutro



Wózki z napędem gazowym  
o udźwigu 2000 – 3000 kg  
G20G / G25G / G30G  
2000 kg 2500 kg 3000 kg



Wózki z napędem Diesla  
o udźwigu 2000 – 3000 kg  
D20G / D25G / D30G  
2000 kg 2500 kg 3000 kg

### ■ Dostępność opcji

● : Standard ○ : Opcja – : nie występuje

Opcja	G20/25/30G	D20/25/30G
Wlew paliwa z zamkiem	○	○
Filtr wstępny	○	○
Pionowy tłumik	○	○
Katalizator	○	–
Kabina operatora	○	○
Uchylny uchwyt na butlę	○	–
Opuszczany uchwyt na butlę	○	–
Blokada opuszczania widel	○	○
Tyłny włącznik sygnału	○	○
Przesuw boczny zintegrowany	○	○
Przesuw boczny zawieszany	○	○



Doosan Infracore  
Forklifts



(Listopad 2008)



**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE**

**Wandalex S.A.**

**ul. Garażowa 7**

**02-651 Warszawa**

**Infolinia: 0 801 332 629**

**E-mail: info@wandalex.pl**